

# Caratteristiche e vantaggi delle Cellule Bagno



**cellule  
bagno**

BY STERCHELE GROUP

# I vantaggi per il Progettista, il Costruttore e l'Utilizzatore finale



## PROGETTI SU MISURA

La progettazione architettonica e impiantistica della singola cellula viene elaborata in osservanza del progetto e verificata dal progettista nel pieno rispetto delle normative e degli standard prefissati, senza vincoli né di forma né di stili né di dimensioni.



## CAMPIONATURA PREVENTIVA

La realizzazione del bagno campione consente a tutti gli stakeholder del Committente di verificare se la cellula corrisponde alle aspettative e apportare eventuali modifiche o migliorie prima dell'inizio della produzione in serie.



## INTERLOCUTORE UNICO

Grazie ad un unico interlocutore qualificato, il cliente non ha bisogno di dialogare con tutte le aziende che normalmente operano nella realizzazione dei bagni in opera. Ciò comporta un grande risparmio di tempo e risorse, una maggiore efficacia del coordinamento e un minor rischio di errori.



## RIDUZIONE TEMPI DI CANTIERE

La cellula viene consegnata in cantiere "chiavi in mano", completa di attrezzature fisse e mobili e la predisposizione centralizzata per il collegamento agli impianti, con un importante abbattimento della manodopera in loco e l'eliminazione dei tempi morti.



## GARANZIA DI QUALITA'


La produzione è affidata a manodopera altamente specializzata, con controlli effettuati in ogni fase del processo. Il collaudo finale avviene in stabilimento, seguito dal rilascio del certificato, il tutto in conformità alle procedure stabilite e certificate secondo gli standard ISO 9001.

**70 ORE/UOMO/CELLULA**  
es.180 cellule \*70 h  
**-12.600 h**  
**IN CANTIERE**



## LOGISTICA SEMPLIFICATA IN CANTIERE

L'impiego delle Cellule Bagno StercheleGroup permette di semplificare la movimentazione e la conservazione dei materiali in cantiere grazie alla loro compattezza e al loro imballo protettivo.



## MAGGIORE SICUREZZA

L'impiego delle Cellule Bagno riduce i rischi per la sicurezza in cantiere e le interferenze fra le varie lavorazioni: la posa di un monoblocco permette di risparmiare un gran numero di movimentazioni, materiali, mezzi d'opera e persone, riducendo di conseguenza i rischi.



## RISPETTO DELL'AMBIENTE

L'utilizzo delle Cellule Bagno di StercheleGroup riduce enormemente sia l'inquinamento acustico in cantiere che gli scarti di materiali da smaltire.

-330 kg RIFIUTI CELLULA  
es.180 cellule \*330 kg

**-59.400 kg**

DI RIFIUTI IN CANTIERE



## CERTEZZA DEI COSTI

Fin dalla prima fase dell'offerta il prezzo viene definito con trasparenza e completezza di informazioni e fissato per tutta la durata del contratto.



## MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

Tutte le successive operazioni di manutenzione ordinaria e non, risultano semplificate e velocizzate grazie alla centralizzazione di tutte le connessioni impiantistiche in un'unica zona ispezionabile.