

CELLULE BAGNO D'OCCASIONE



**cellule
bagno**

BY STERCHELE GROUP




CELLULA BAGNO 3,8 MQ CON VASCA


01

6 PZ DISPONIBILI


PIANTA



SEZIONI



AA



CELLULA BAGNO 3,8 MQ CON VASCA

SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 72 + 2250 + 77 mm
- **H TOT** = 2399 mm
- **Superficie**: 3,8 mq

STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Base**: in calcestruzzo
- **Pareti e soffitto**: in profili di acciaio e pannelli in cartongesso
- **Pavimento**: piastrelle in gres porcellanato a finitura opaca 30x30 cm colore Botticino Reale - CAESAR / Ambienti
- **Rivestimenti verticali**: piastrelle in monocottura colore bianco 25 x 30 cm - Marazzi / Smile;
- **Rivestimento mensola**: in granito nero assoluto


SANITARI E DOTAZIONI

- **Vetro vasca**: Novellini / Aurora 1
- **Sanitari**: lavabo in vitreous-china Roca / Mohave 750; wc in vitreous-china Roca / Laura; vasca in acciaio verniciato KALDEWEI / Saniform Plus
- **Rubinetteria**: miscelatore lavabo Grohe / Eurosmart; miscelatore vasca Grohe / Eurosmart; soffione Grohe / Tempesta Duo
- **Accessori**: armadietto a due ante a specchio
- **Maniglioni di sicurezza vasca**: INDA

IMPIANTI

- **Impianto idraulico**: in parallelo con collettori e tubazioni in polietilene reticolare inguainato e sfilabile Pex/AL/PE
- **Impianto elettrico**: presa rasoio Volex 240 w; termoarredo elettrico in tubi in acciaio cromati - Agis / Dibad 400 w
- **Illuminazione**: faretto ad incasso
- **Impianto meccanico**: valvola di aspirazione Halton / URH

BB






CELLULA BAGNO 3,8 MQ CON VASCA


02

2 PZ DISPONIBILI


PIANTA




SEZIONI



AA



BB



CELLULA BAGNO 3,8 MQ CON VASCA

SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 72 + 2250 + 77 mm
- **H TOT** = 2399 mm
- **Superficie**: 3,8 mq

STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Base**: in calcestruzzo
- **Pareti e soffitto**: in profili di acciaio e pannelli in cartongesso
- **Pavimento**: piastrelle in gres porcellanato a finitura opaca 30x30 cm colore Botticino Reale - CAESAR / Ambienti
- **Rivestimenti verticali**: piastrelle in monocottura colore bianco 25 x 30 cm - Marazzi / Smile;
- **Rivestimento mensola**: in granito nero assoluto

SANITARI E DOTAZIONI

- **Vetro vasca**: Novellini / Aurora 1
- **Sanitari**: lavabo in vitreous-china Roca / Mohave 750; wc in vitreous-china Roca / Laura; vasca in acciaio verniciato KALDEWEI / Saniform Plus
- **Rubinetteria**: miscelatore lavabo Grohe / Eurosmart; miscelatore vasca Grohe / Eurosmart; soffione Grohe / Tempesta Duo
- **Accessori**: armadietto a due ante a specchio
- **Maniglioni di sicurezza vasca**: INDA

IMPIANTI

- **Impianto idraulico**: in parallelo con collettori e tubazioni in polietilene reticolare inguainato e sfilabile Pex/AL/PE
- **Impianto elettrico**: presa rasoio Volex 240 w; termoarredo elettrico in tubi in acciaio cromati - Agis / Dibad 400 w
- **Illuminazione**: faretto ad incasso
- **Impianto meccanico**: valvola di aspirazione Halton / URH




CELLULA BAGNO 3,4 MQ CON DOCCIA


03

1 PZ DISPONIBILE


PIANTA




SEZIONI



AA



BB



CELLULA BAGNO 3,4 MQ CON DOCCIA

SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 72 + 2250 + 77 mm
- **H TOT** = 2399 mm
- **Superficie**: 3,4 mq

STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Base**: in calcestruzzo
- **Pareti e soffitto**: in profili di acciaio e pannelli in cartongesso
- **Pavimento**: piastrelle in gres porcellanato a finitura opaca 30x30 cm colore Balmoral – CAESAR / Ambienti
- **Rivestimenti verticali**: piastrelle in monocottura colore beige 25 x 33 cm – Marazzi / Glamour;
- **Rivestimento mensola**: in granito nero assoluto

SANITARI E DOTAZIONI

- **Box doccia**: Novellini / StarG84
- **Sanitari**: lavabo in vitreous-china Laufen / Pro; wc in vitreous-china Roca / Laura; piatto doccia Axa
- **Rubinetteria**: miscelatore lavabo Grohe / Eurosmart; miscelatore doccia Grohe / Grohetherm con valvola termostatica; soffione Grohe / Tempesta Duo
- **Accessori**: armadietto a due ante a specchio

IMPIANTI


- **Impianto idraulico**: in parallelo con collettori e tubazioni in polietilene reticolare inguainato e sfilabile Pex/AL/PE
- **Impianto elettrico**: presa rasoio Volex 240 w; termoarredo elettrico in tubi in acciaio cromati – Agis / Dibad 400 w
- **Illuminazione**: faretti ad incasso
- **Impianto meccanico**: valvola di aspirazione Halton / URH



CELLULA BAGNO 4,4 MQ CON VASCA


1 CB DISPONIBILE

PIANTA




CELLULA BAGNO 4,4 MQ CON VASCA


SEZIONI



AA



BB



SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 100 + 2270 + 77 mm
- **H TOT** = 2447 mm
- **Peso** analitico cellula in acciaio e pannelli: kg 2950
- **Superficie**: 4,4 mq

STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Base**: in calcestruzzo
- **Pareti e soffitto**: in profili di acciaio e pannelli termoisolanti e fonoisolanti in gessofibra – Fermacell; controsoffitto removibile in acciaio verniciato.
- **Pavimento**: piastrelle in gres porcellanato 61,5x61,5 cm – Energie Ker
- **Rivestimenti verticali**: piastrelle in gres 61,5x61,5 cm – Energie Ker; fascia decorativa in piastrelle in gres 15x61,5 cm – Energie Ker

SANITARI E DOTAZIONI

- **Top lavabo**: in Starkryl – Classic White
- **Sanitari**: WC in vitreous-china Vitra / Metropole colore bianco; vasca Reinassance Baths / Cultura
- **Rubinetteria**: miscelatore lavabo ad incasso Mariani / Polar; miscelatore vasca ad incasso OMBG / Kubik;

IMPIANTI


- **Impianto idraulico**: in parallelo con collettori; tubazioni in polietilene reticolare isolato – Valsir / Pexal
- **Apparecchi di illuminazione**: faretto Led ad incasso – Aurora; strisce LED decorative controsoffitto DELCO
- **Impianto termico**: tappeto elettrico scaldante a pavimento ed a parete – EBECO / EB Therm
- **Impianto meccanico**: valvola di estrazione aria – Lindab / Airy



CELLULA BAGNO 5,5 MQ CON VASCA E DOCCIA


1 CB DISPONIBILE

PIANTA




CELLULA BAGNO 5,5 MQ CON VASCA E DOCCIA


SEZIONI



AA



BB



SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 100 + 2300 + 77 mm
- **H TOT** = 2477 mm
- **Peso** analitico cellula in acciaio e pannelli: kg 3250
- **Superficie**: 5,5 mq

STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Base**: in calcestruzzo
- **Pareti e soffitto**: in profili di acciaio e pannelli termoisolanti e fonoisolanti in gessofibra – Fermacell; controsoffitto removibile in acciaio verniciato.
- **Pavimento**: piastrelle in gres porcellanato 61,5x61,5 cm – Energie Ker
- **Rivestimenti verticali**: piastrelle in gres 61,5x61,5 cm – Energie Ker; fascia decorativa in piastrelle in gres 15x61,5 cm – Energie Ker

SANITARI E DOTAZIONI

- **Top lavabo**: in Starkryl – Classic White
- **Sanitari**: WC in vitreo-china Vitra / Metropole colore bianco; vasca Renaissance Baths / Cultura
- **Rubinetteria**: miscelatore lavabo ad incasso Mariani / Polar; miscelatore vasca ad incasso OMBG / Kubik;

IMPIANTI


- **Impianto idraulico**: in parallelo con collettori; tubazioni in polietilene reticolare isolato – Valsir / Pexal
- **Apparecchi di illuminazione**: faretto Led ad incasso – Aurora; strisce LED decorative controsoffitto DELCO
- **Impianto termico**: tappeto elettrico scaldante a pavimento ed a parete – EBECO / EB Therm
- **Impianto meccanico**: valvola di estrazione aria – Lindab / Airy




CELLULA CUCINA 13

2,13 MQ
1 CB DISPONIBILE


PIANTA




SEZIONI



AA



BB



CELLULA CUCINA 2,13 MQ

SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 100+2155+50 mm
- **H TOT** = 2305 mm
- **Peso** analitico cellula in calcestruzzo: kg 2300
- **Superficie**: 2,13 mq

STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Struttura**: base, pareti e soffitto in calcestruzzo
- **Pavimento**: piastrelle in monocottura antiscivolo 10x10 cm - Marazzi / Quartieri Grip Lipsia
- **Rivestimenti** verticali: piastrelle cucina in monocottura i20x20 cm Marazzi / Panda colore bianco;

DOTAZIONI

- **Cucina** integrata: su misura; in laminato Duropal 18 mm colore U1559VV Off Yellow; piano lavoro in laminato Duropal 18 mm colore Slate Grey
- **Elettrodomestici**: piano cottura Whirlpool / AKT 310 3500 W; frigorifero ventilato Whirlpool / ARG; cappa con filtro carboni attivi Whirlpool / AKR; forno a microonde 800 W - IGNIS / AMT
- **Lavello**: Franke / AMX 610
- **Rubinetteria**: miscelatore lavabo Franke / Turchese;

IMPIANTI


- **Impianto idraulico**: in parallelo con collettori; tubazioni in polietilene reticolare isolato
- **Impianto elettrico**: completo
- **Illuminazione**: plafoniera a soffitto Design-Lighting
- **Impianto meccanico**: valvola di estrazione aria Halton / FRH D.100



CELLULA BAGNO 4,15 MQ IN MARMO, CON VASCA


3 CB DISPONIBILI

PIANTA





CELLULA BAGNO 4,15 MQ IN MARMO, CON VASCA

SEZIONI



AA



BB

SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 65 + 2395 + 50 mm
- **H TOT** = 2510 mm
- **Peso** analitico cellula in calcestruzzo: kg 3700
- **Superficie**: 4,15 mq

STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Struttura**: base, pareti e soffitto in calcestruzzo
- **Pavimento**: piastrelle in modulmarmo 30x30 cm - Botticino levigato
- **Rivestimenti** verticali: piastrelle in modulmarmo 30x30 cm - Botticino levigato e Stucco Antico Sikkens
- **Top Lavabo**: piano in marmo Botticino montato su mobiletto in legno noce e inserti inox

SANITARI E DOTAZIONI

- **Top Lavabo**: piano in marmo Botticino montato su mobiletto in legno noce e inserti inox
- **Sanitari**: Dolomite / Agordo e Dolomite / ALA; vasca Roca / Continental
- **Rubineria**: Hansgrohe / Talis S

IMPIANTI

- **Impianto idraulico**: in serie con tubazioni in multistrato PEX/AL/PE TECE
- **Impianto elettrico**: frutti BTicino / Living International
- **Illuminazione**: faretti ad incasso - Reggiani
- **Impianto termico**: radiatore ad acqua in acciaio cromato - Giampiere




CELLULA BAGNO 4,15 MQ IN MARMO, CON VASCA


17

1 CB DISPONIBILE



PIANTA



SEZIONI



AA



BB

CELLULA BAGNO 4,15 MQ
IN MARMO, CON VASCA

SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 65 + 2395 + 50 mm
- **H TOT** = 2510 mm
- **Peso** analitico cellula in calcestruzzo: kg 3700
- **Superficie**: 2,2 mq

STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Struttura**: base, pareti e soffitto in calcestruzzo
- **Pavimento**: piastrelle in modulmarmo 30x30 cm - Botticino levigato
- **Rivestimenti verticali**: piastrelle in modulmarmo 30x30 cm - Botticino levigato e Stucco Antico Sikkens

SANITARI E DOTAZIONI

- **Top Lavabo**: piano in marmo Botticino montato su mobiletto in legno noce e inserti inox
- **Sanitari**: Dolomite / Agordo e Dolomite / ALA; vasca Roca / Continental
- **Rubinetteria**: Hansgrohe / Talis S

IMPIANTI


- **Impianto idraulico**: in serie con tubazioni in multistrato PEX/AL/PE TECE
- **Impianto elettrico**: frutti BTicino / Living International
- **Illuminazione**: faretti ad incasso - Reggiani
- **Impianto termico**: radiatore ad acqua in acciaio cromato - Giampiere



CELLULA BAGNO 4,74 MQ CON DOCCIA 1 PZ DISPONIBILE


18

PIANTA



CELLULA BAGNO 4,74 MQ CON DOCCIA

SEZIONI



SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 50+ 2260+ 40mm
- **H TOT** = 2350mm
- **Peso** analitico cellula in calcestruzzo: kg 2310
- **Superficie**: 4,74 mq

STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Struttura**: base, pareti e soffitto in calcestruzzo
- **Pavimento**: parquet flottante – Tarkett / Viva colore Noyer
- **Rivestimenti verticali**: parete doccia in ceramica 20x20 cm – Marazzi / Città colore cordoba.


SANITARI E DOTAZIONI

- **Porte**: in alluminio – Mondial Infissi / 2005 colore bianco
- **Top Lavabo**: in marmo bianco Carrara
- **Sanitari**: lavabo Hatria / Caterine; wc Hatria / Erika; piatto doccia Hatria / Drop
- **Rubinetteria**: miscelatore lavabo Nobili / Mania ; miscelatore doccia Nobili / Mistral Junior; colonna doccia Bossini / Sincro
- **Porta doccia**: in vetro – Novellini / Star 2P

IMPIANTI

- **Impianto idraulico**: in parallelo con collettori; tubazioni in polietilene reticolare isolato
- **Impianto elettrico**: frutti B-Ticino / Matrix
- **Illuminazione**: faretti ad incasso – Fosnova / Deimos; applique IGuzzini / Simpla
- **Impianto meccanico**: valvola di estrazione aria France Air BPF2 d.100

BB






CELLULA BAGNO 5,6 MQ CON VASCA E DOCCIA


20

1 CB DISPONIBILE


PIANTA




SEZIONI



AA



BB

CELLULA BAGNO 5,6 MQ
CON VASCA E DOCCIA

SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 130 + 2250 + 50 mm
- **H TOT** = 2430 mm
- **Peso** analitico cellula in calcestruzzo: kg 5200
- **Superficie**: 5,6 mq

STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Struttura**: base, pareti e soffitto in calcestruzzo
- **Pavimento**: piastrelle in modulmarmo
- **Rivestimenti** verticali: piastrelle in modulmarmo 30x30 cm Beige Chiaro – Silva

SANITARI E DOTAZIONI

- **Top Lavabo**: in marmo – Rojo Alicante con veletta arrotondata in radica Amber Burl
- **Sanitari**: lavabo sottopiano – Dolomite / Agordo; Wc AXA / OneLufen / PRO; vasca Kaldewey
- **Rubinetteria**: Nobili / Spring

IMPIANTI

- **Impianto idraulico**: in serie con tubazioni in multistrato PEX/AL/PE TECE
- **Impianto elettrico**: presa rasoio – Crabtree; altoparlante – Monacor / MC6EF
- **Illuminazione**: luci led di cortesia sotto top lavabo e pannello vasca; faretti incasso – Reggiani IP65
- **Impianto termico**: riscaldamento elettrico a pavimento – Elettrogamma / EG
- **Impianto meccanico**: valvola di aspirazione D.125 mm – Halton / ULA




CELLULA BAGNO 5,3 MQ CON DOCCIA E VASCA

21


1 CB DISPONIBILE

PIANTA




CELLULA BAGNO 5,3 MQ CON DOCCIA E VASCA


SEZIONI



AA



BB



SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 105 + 2300 + 50 mm
- **H TOT** = 2455 mm
- **Peso** analitico cellula in calcestruzzo: kg 3950
- **Superficie**: 5,3 mq

STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Struttura**: base, pareti e soffitto in calcestruzzo
- **Pavimento**: piastrelle in granito verde 30x30 cm; pavimento decorativo doccia in piastrelle di granito verde e bianco cachemire 15x15 cm
- **Rivestimenti verticali**: piastrelle in granito bianco cachemire 30x30 cm

SANITARI E DOTAZIONI

- **Box doccia**: Novellini / Star
- **Top Lavabo**: in granito nero
- **Sanitari**: lavabo Flaminia / Twin Set 52; wc Roca / Laura; vasca Kaldewei / Saniform Plus
- **Rubinetteria**: miscelatori Nobili / Plus ; soffione doccia Nobili

IMPIANTI


- **Impianto idraulico**: in parallelo con collettori e tubazioni in polietilene reticolare - Uponor
- **Impianto elettrico**: frutti Bticino; scaldasalviette elettrico a parete in acciaio cromato
- **Illuminazione**: faretto incasso - Fosnova / Deimos;
- **Impianto meccanico**: valvola di aspirazione D.125 mm



CELLULA BAGNO 5,7 MQ IN MARMO, CON VASCA

22


PIANTA



CELLULA BAGNO 5,7 MQ CON DOCCIA


22

SEZIONI




B
A

B
A



AA

BB



SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 80 + 2227 + 77 mm
- **H TOT** = 2384 mm
- **Peso** analitico cellula in calcestruzzo: kg 2350

STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Base:** in calcestruzzo
- **Pareti e soffitto:** in profili di acciaio e pannelli termoisolanti e fonoisolanti ingessofibra – Fermacell
- **Pavimento:** piastrelle in monocottura antiscivolo 10x10 cm Marazzi / Sistem-C Grip color Grey;
- **Rivestimenti** verticali: piastrelle in monocottura 20x20 cm Marazzi/ Sistem-C Città colore White; parete doccia in piastrelle in monocottura Marazzi/ Easy Wengé 10x10 cm preinciso

SANITARI E DOTAZIONI

- **Pareti doccia:** in vetro INR / Linc Angel
- **Piletta doccia:** PURUS / Våke a doppio ingresso, doccia e lavatrice, con griglia removibile in acciaio inox;
- **Sanitari:** lavabo semincassato in vitreuschina bianca VEDUM / Basic 650; WC a parete Ifö / Sign;
- **Rubinetteria:** miscelatore lavabo GROHE / Eurosmart; miscelatore doccia Grohe / Groheterm; Shower column: Grohe / New Tempesta
- **Impugnature di sicurezza:** maniglioni cromati in acciaio inox – INDA
- **Mobili:** armadietto a specchio e mobile lavabo VEDUM / Basic 650 colore bianco; credenza e mensole di copertura lavatrice e asciugatrice VEDUM / Frida colore bianco;


IMPIANTI

- **Impianto idraulico:** in parallelo con collettori; tubazioni in polietilene reticolare inguainate e sfilabili – LK Systems
- **Impianto elettrico:** interruttori e prese ELKO
- **Apparecchi di illuminazione:** faretto – ELKO / HIDE-A-LIGHT; striscia armadietto – Elektroskandia / Kitty
- **Impianto termico:** cavi riscaldanti a pavimento – EBECO / Multiflex con termostato – EB/Therm 205; scaldasalviette Pax / Elliot
- **Impianto meccanico:** valvola estrazione aria D 100 mm – LINDAB/KGV

CELLULA BAGNO 3,3 MQ CON DOCCIA 23




PIANTA





CELLULA BAGNO 3,3 MQ CON DOCCIA

SEZIONI



AA



BB

SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 135 + 2360 + 77 mm
- **H TOT** = 2572 mm
- **Superficie**: 3,3 mq

STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Base**: in calcestruzzo
- **Pareti e soffitto**: in profili di acciaio e pannelli termoisolanti e fonoisolanti ingessofibra – Fermacell
- **Pavimento**: Piastrelle in gres porcellanato effetto pietra MIRAGE / Na.Me colore Bone Travertine 30x60 cm;
- **Rivestimenti verticali**: piastrelle in gres porcellanato effetto pietra MIRAGE / Na.Me colore Bone Travertine 30x60 cm

SANITARI E DOTAZIONI

- **Porta doccia**: in vetro satinato 8 mm
- **Piletta doccia**: PURUS con griglia removibile in acciaio inox;
- **Sanitari**: top lavabo e lavabo solid surface acrilico Tecnoril bianco; WC a parete Grohe / Bau ceramic;
- **Top nicchia wc**: solid surface acrilico Tecnoril bianco;
- **Rubinetteria**: miscelatore lavabo GROHE / Eurosmart; miscelatore termostatico doccia Grohe / Grohtherm1000 Cosmopolitan M; set doccia: Grohe / Tempesta 100; doccino bidet Grohe / Tempesta F
- **Mobili**: mobile sottolavabo su misura laminato Legnopan / V100 Dark Oak- CERASA;
- **Accessori**: specchio make up fissato a muro retroilluminato a LED - SMEDBO


IMPIANTI

- **Impianto idraulico**: in parallelo con collettori; tubazioni in polietilene reticolare inguainate e sfilabili – LK Systems
- **Apparecchi di illuminazione**: faretto a soffitto Philips / Coreline
- **Impianto termico**: scaldasalviette elettrico Svedbergs / ERICA 300 W; riscaldamento elettrico a pavimento LK System
- **Impianto meccanico**: valvola estrazione aria D 125 mm – Climecon / VIP

CELLULA BAGNO 5,5 MQ CON DOCCIA E SAUNA


24

PIANTA





CELLULA BAGNO 5,5 MQ CON DOCCIA E SAUNA

SEZIONI



AA



BB

SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 135 + 2350 + 77
- **H TOT** = 2562 mm
- **Superficie**: 5,5 mq

STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Base**: in calcestruzzo
- **Pareti e soffitto**: in profili di acciaio e pannelli termoisolanti e fonoisolanti ingessofibra – Fermacell
- **Pavimento**: Piastrelle in gres porcellanato effetto pietra MIRAGE / Na.Me colore Bone Travertine 30x60 cm; zona sauna in piastrelle in gres porcellanato effetto pietra MIRAGE / Na.me colore Bon eTravertino mosaico 5x5 cm
- **Rivestimenti verticali**: piastrelle in gres porcellanato effetto pietra MIRAGE / Na.Me colore Bone Travertine 30x60 cm

SANITARI E DOTAZIONI

- **Porta doccia**: in vetro satinato 8 mm
- **Piletta**: piletta doccia PURUS con griglia removibile in acciaio inox; piletta sauna PURUS
- **Sanitari**: top lavabo e lavabo solid surface acrilico Tecnoril bianco; WC a parete Grohe / Bau ceramic;
- **Top nicchia wc**: solid surface acrilico Tecnoril bianco;
- **Rubinetteria**: miscelatore lavabo GROHE / Eurosmart; miscelatore doccia Grohe/Grohtherm1000 Cosmopolitan M; Shower column: Grohe / Tempesta 100
- **Mobili**: mobile sottolavabo su misura laminato Legnopan / V100 Dark Oak- CERASA;
- **Sauna**: Saunatalo


IMPIANTI

- **Impianto idraulico**: in parallelo con collettori; tubazioni in polietilene reticolare inguainate e sfilabili – LK Systems
- **Apparecchi di illuminazione**: faretti a soffitto Philips / Coreline; led sauna Saas Instruments / Highline Sauna
- **Impianto termico**: scaldasalviette elettrico Svedbergs / ERICA 300 W; riscaldamento elettrico a pavimento LK System
- **Impianto meccanico**: valvola estrazione aria D 125 mm – Climecon / VIP




CELLULA BAGNO 7 MQ CON DOCCIA E SAUNA 25

PIANTA




CELLULA BAGNO 7 MQ CON DOCCIA E SAUNA

SEZIONI



AA



BB

SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 135 + 2350 + 77 mm
- **H TOT** = 2562 mm
- **Peso** analitico cellula in calcestruzzo: kg 4103
- **Superficie**: 5,5 mq

STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Base**: in calcestruzzo
- **Pareti e soffitto**: in profili di acciaio e pannelli termoisolanti e fonoisolanti ingessofibra – Fermacell
- **Pavimento**: Piastrelle in gres porcellanato effetto pietra MIRAGE / Na.Me colore Bone Travertine 30x60 cm; zona sauna in piastrelle in gres porcellanato effetto pietra MIRAGE / Na.me colore BoneTravertino mosaico 5x5 cm
- **Rivestimenti verticali**: piastrelle in gres porcellanato effetto pietra MIRAGE / Na.Me colore Bone Travertine 30x60 cm

SANITARI E DOTAZIONI

- **Porta doccia**: in vetro satinato 8 mm
- **Pilette**: piletta doccia PURUS con griglia removibile in acciaio inox; piletta sauna PURUS
- **Sanitari**: top lavabo e lavabo solid surface acrilico Tecnoril bianco; WC a parete Grohe / Bau ceramic;
- **Top nicchia wc**: solid surface acrilico Tecnoril bianco;
- **Rubinetteria**: miscelatore lavabo GROHE / Eurosmart; miscelatore doccia Grohe/ Grotherm1000 Cosmopolitan M; Shower column: Grohe/Tempesta 100
- **Mobili**: mobile sottolavabo su misura laminato Legnopan / V100 Dark Oak- CERASA;
- **Sauna**: Saunatalo

IMPIANTI

- **Impianto idraulico**: in parallelo con collettori; tubazioni in polietilene reticolare inguainate e sfilabili – LK Systems
- **Apparecchi di illuminazione**: faretti a soffitto Philips / Coreline; led sauna Saas Instruments / Highline Sauna
- **Impianto termico**: scaldasalviette elettrico Svedbergs / ERICA 300 W; riscaldamento elettrico a pavimento LK System
- **Impianto meccanico**: valvola estrazione aria D 125 mm – Climecon / VIP

CELLULE BAGNO D'OCCASIONE

StercheleGroup dispone a magazzino di un certo numero di Cellule Bagno d'occasione: Cellule Campione realizzate in occasione di fiere, rimanenze di progetti modificati dopo l'inizio della produzione etc...

Per richiedere il prezzo o avere maggiori informazioni sulle Cellule Bagno disponibili in magazzino, scrivere a comunicazione@sterchelegroup.com riportando i codici identificativi dei modelli desiderati riportati sul catalogo.