

# CELLULE BAGNO D'OCCASIONE



**cellule  
bagno**

BY STERCHELE GROUP




# CELLULA BAGNO 3,8 MQ CON VASCA


# 01

6 PZ DISPONIBILI


PIANTA



## SEZIONI



AA



## CELLULA BAGNO 3,8 MQ CON VASCA

## SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 72 + 2250 + 77 mm
- **H TOT** = 2399 mm
- **Superficie**: 3,8 mq

## STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Base**: in calcestruzzo
- **Pareti e soffitto**: in profili di acciaio e pannelli in cartongesso
- **Pavimento**: piastrelle in gres porcellanato a finitura opaca 30x30 cm colore Botticino Reale- CAESAR / Ambienti
- **Rivestimenti verticali**: piastrelle in monocottura colore bianco 25 x 30 cm - Marazzi / Smile;
- **Rivestimento mensola**: in granito nero assoluto


## SANITARI E DOTAZIONI

- **Vetro vasca**: Novellini / Aurora 1
- **Sanitari**: lavabo in vitreous-china Roca / Mohave 750; wc in vitreous-china Roca / Laura; vasca in acciaio verniciato KALDEWEI / Saniform Plus
- **Rubinetteria**: miscelatore lavabo Grohe / Eurosmart; miscelatore vasca Grohe / Eurosmart; soffione Grohe / Tempesta Duo
- **Accessori**: armadietto a due ante a specchio
- **Maniglioni di sicurezza vasca**: INDA

## IMPIANTI

- **Impianto idraulico**: in parallelo con collettori e tubazioni in polietilene reticolare inguainato e sfilabile Pex/AL/PE
- **Impianto elettrico**: presa rasoio Volex 240 w; termoarredo elettrico in tubi in acciaio cromati - Agis / Dibad 400 w
- **Illuminazione**: faretto ad incasso
- **Impianto meccanico**: valvola di aspirazione Halton / URH

BB






# CELLULA BAGNO 3,8 MQ CON VASCA


# 02

2 PZ DISPONIBILI


PIANTA




## SEZIONI



AA



BB



## CELLULA BAGNO 3,8 MQ CON VASCA

## SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 72 + 2250 + 77 mm
- **H TOT** = 2399 mm
- **Superficie**: 3,8 mq

## STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Base**: in calcestruzzo
- **Pareti e soffitto**: in profili di acciaio e pannelli in cartongesso
- **Pavimento**: piastrelle in gres porcellanato a finitura opaca 30x30 cm colore Botticino Reale - CAESAR / Ambienti
- **Rivestimenti verticali**: piastrelle in monocottura colore bianco 25 x 30 cm - Marazzi / Smile;
- **Rivestimento mensola**: in granito nero assoluto

## SANITARI E DOTAZIONI

- **Vetro vasca**: Novellini / Aurora 1
- **Sanitari**: lavabo in vitreous-china Roca / Mohave 750; wc in vitreous-china Roca / Laura; vasca in acciaio verniciato KALDEWEI / Saniform Plus
- **Rubinetteria**: miscelatore lavabo Grohe / Eurosmart; miscelatore vasca Grohe / Eurosmart; soffione Grohe / Tempesta Duo
- **Accessori**: armadietto a due ante a specchio
- **Maniglioni di sicurezza vasca**: INDA

## IMPIANTI

- **Impianto idraulico**: in parallelo con collettori e tubazioni in polietilene reticolare inguainato e sfilabile Pex/AL/PE
- **Impianto elettrico**: presa rasoio Volex 240 w; termoarredo elettrico in tubi in acciaio cromati - Agis / Dibad 400 w
- **Illuminazione**: faretto ad incasso
- **Impianto meccanico**: valvola di aspirazione Halton / URH




# CELLULA BAGNO 3,4 MQ CON DOCCIA


# 03

1 PZ DISPONIBILE


PIANTA




## SEZIONI



AA



BB



## CELLULA BAGNO 3,4 MQ CON DOCCIA

## SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 72 + 2250 + 77 mm
- **H TOT** = 2399 mm
- **Superficie**: 3,4 mq

## STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Base**: in calcestruzzo
- **Pareti e soffitto**: in profili di acciaio e pannelli in cartongesso
- **Pavimento**: piastrelle in gres porcellanato a finitura opaca 30x30 cm colore Balmoral – CAESAR / Ambienti
- **Rivestimenti verticali**: piastrelle in monocottura colore beige 25 x 33 cm – Marazzi / Glamour;
- **Rivestimento mensola**: in granito nero assoluto

## SANITARI E DOTAZIONI

- **Box doccia**: Novellini / StarG84
- **Sanitari**: lavabo in vitreous-china Laufen / Pro; wc in vitreous-china Roca / Laura; piatto doccia Axa
- **Rubinetteria**: miscelatore lavabo Grohe / Eurosmart; miscelatore doccia Grohe / Grohetherm con valvola termostatica; soffione Grohe / Tempesta Duo
- **Accessori**: armadietto a due ante a specchio

## IMPIANTI

- **Impianto idraulico**: in parallelo con collettori e tubazioni in polietilene reticolare inguainato e sfilabile Pex/AL/PE
- **Impianto elettrico**: presa rasoio Volex 240 w; termoarredo elettrico in tubi in acciaio cromati – Agis / Dibad 400 w
- **Illuminazione**: faretti ad incasso
- **Impianto meccanico**: valvola di aspirazione Halton / URH




# CELLULA BAGNO 4,4 MQ CON VASCA


# 11

1 CB DISPONIBILE


PIANTA




## SEZIONI



AA



BB



## CELLULA BAGNO 4,4 MQ CON VASCA

## SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 100 + 2270 + 77 mm
- **H TOT** = 2447 mm
- **Peso** analitico cellula in acciaio e pannelli: kg 2950
- **Superficie**: 4,4 mq

## STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Base**: in calcestruzzo
- **Pareti e soffitto**: in profili di acciaio e pannelli termoisolanti e fonoisolanti in gessofibra – Fermacell; controsoffitto removibile in acciaio verniciato.
- **Pavimento**: piastrelle in gres porcellanato 61,5x61,5 cm – Energie Ker
- **Rivestimenti verticali**: piastrelle in gres 61,5x61,5 cm – Energie Ker; fascia decorativa in piastrelle in gres 15x61,5 cm – Energie Ker

## SANITARI E DOTAZIONI

- **Top lavabo**: in Starkryl – Classic White
- **Sanitari**: WC in vitreous-china Vitra / Metropole colore bianco; vasca Reinassance Baths / Cultura
- **Rubinetteria**: miscelatore lavabo ad incasso Mariani / Polar; miscelatore vasca ad incasso OMBG / Kubik;


## IMPIANTI

- **Impianto idraulico**: in parallelo con collettori; tubazioni in polietilene reticolare isolato – Valsir / Pexal
- **Apparecchi di illuminazione**: faretto Led ad incasso – Aurora; strisce LED decorative controsoffitto DELCO
- **Impianto termico**: tappeto elettrico scaldante a pavimento ed a parete – EBECO / EB Therm
- **Impianto meccanico**: valvola di estrazione aria – Lindab / Airy




## CELLULA BAGNO 5,5 MQ CON VASCA E DOCCIA


### SEZIONI



AA



BB



### SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 100 + 2300 + 77 mm
- **H TOT** = 2477 mm
- **Peso** analitico cellula in acciaio e pannelli: kg 3250
- **Superficie**: 5,5 mq

### STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Base**: in calcestruzzo
- **Pareti e soffitto**: in profili di acciaio e pannelli termoisolanti e fonoisolanti in gessofibra – Fermacell; controsoffitto removibile in acciaio verniciato.
- **Pavimento**: piastrelle in gres porcellanato 61,5x61,5 cm – Energie Ker
- **Rivestimenti verticali**: piastrelle in gres 61,5x61,5 cm – Energie Ker; fascia decorativa in piastrelle in gres 15x61,5 cm – Energie Ker

### SANITARI E DOTAZIONI

- **Top lavabo**: in Starkryl – Classic White
- **Sanitari**: WC in vitreo-china Vitra / Metropole colore bianco; vasca Renaissance Baths / Cultura
- **Rubinetteria**: miscelatore lavabo ad incasso Mariani / Polar; miscelatore vasca ad incasso OMBG / Kubik;

### IMPIANTI


- **Impianto idraulico**: in parallelo con collettori; tubazioni in polietilene reticolare isolato – Valsir / Pexal
- **Apparecchi di illuminazione**: faretto Led ad incasso – Aurora; strisce LED decorative controsoffitto DELCO
- **Impianto termico**: tappeto elettrico scaldante a pavimento ed a parete – EBECO / EB Therm
- **Impianto meccanico**: valvola di estrazione aria – Lindab / Airy




# CELLULA CUCINA 13

2,13 MQ  
1 CB DISPONIBILE


PIANTA




## SEZIONI



AA



BB



## CELLULA CUCINA 2,13 MQ

## SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 100+2155+50 mm
- **H TOT** = 2305 mm
- **Peso** analitico cellula in calcestruzzo: kg 2300
- **Superficie**: 2,13 mq

## STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Struttura**: base, pareti e soffitto in calcestruzzo
- **Pavimento**: piastrelle in monocottura antiscivolo 10x10 cm - Marazzi / Quartieri Grip Lipsia
- **Rivestimenti** verticali: piastrelle cucina in monocottura i20x20 cm Marazzi / Panda colore bianco;

## DOTAZIONI

- **Cucina** integrata: su misura; in laminato Duropal 18 mm colore U1559VV Off Yellow; piano lavoro in laminato Duropal 18 mm colore Slate Grey
- **Elettrodomestici**: piano cottura Whirlpool / AKT 310 3500 W; frigorifero ventilato Whirlpool / ARG; cappa con filtro carboni attivi Whirlpool / AKR; forno a microonde 800 W - IGNIS / AMT
- **Lavello**: Franke / AMX 610
- **Rubinetteria**: miscelatore lavabo Franke / Turchese;


## IMPIANTI

- **Impianto idraulico**: in parallelo con collettori; tubazioni in polietilene reticolare isolato
- **Impianto elettrico**: completo
- **Illuminazione**: plafoniera a soffitto Design-Lighting
- **Impianto meccanico**: valvola di estrazione aria Halton / FRH D.100





## CELLULA BAGNO 4,15 MQ IN MARMO, CON VASCA

### SEZIONI



AA



BB

### SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 65 + 2395 + 50 mm
- **H TOT** = 2510 mm
- **Peso** analitico cellula in calcestruzzo: kg 3700
- **Superficie**: 4,15 mq

### STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Struttura**: base, pareti e soffitto in calcestruzzo
- **Pavimento**: piastrelle in modulmarmo 30x30 cm - Botticino levigato
- **Rivestimenti** verticali: piastrelle in modulmarmo 30x30 cm - Botticino levigato e Stucco Antico Sikkens
- **Top Lavabo**: piano in marmo Botticino montato su mobiletto in legno noce e inserti inox

### SANITARI E DOTAZIONI

- **Top Lavabo**: piano in marmo Botticino montato su mobiletto in legno noce e inserti inox
- **Sanitari**: Dolomite / Agordo e Dolomite / ALA; vasca Roca / Continental
- **Rubineria**: Hansgrohe / Talis S

### IMPIANTI

- **Impianto idraulico**: in serie con tubazioni in multistrato PEX/AL/PE TECE
- **Impianto elettrico**: frutti BTicino / Living International
- **Illuminazione**: faretti ad incasso - Reggiani
- **Impianto termico**: radiatore ad acqua in acciaio cromato - Giampiere




# CELLULA BAGNO 4,15 MQ IN MARMO, CON VASCA


# 17

1 CB DISPONIBILE


PIANTA



## SEZIONI



AA



BB

CELLULA BAGNO 4,15 MQ  
IN MARMO, CON VASCA

## SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 65 + 2395 + 50 mm
- **H TOT** = 2510 mm
- **Peso** analitico cellula in calcestruzzo: kg 3700
- **Superficie**: 2,2 mq

## STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Struttura**: base, pareti e soffitto in calcestruzzo
- **Pavimento**: piastrelle in modulmarmo 30x30 cm - Botticino levigato
- **Rivestimenti verticali**: piastrelle in modulmarmo 30x30 cm - Botticino levigato e Stucco Antico Sikkens

## SANITARI E DOTAZIONI


- **Top Lavabo**: piano in marmo Botticino montato su mobiletto in legno noce e inserti inox
- **Sanitari**: Dolomite / Agordo e Dolomite / ALA; vasca Roca / Continental
- **Rubinetteria**: Hansgrohe / Talis S

## IMPIANTI

- **Impianto idraulico**: in serie con tubazioni in multistrato PEX/AL/PE TECE
- **Impianto elettrico**: frutti BTicino / Living International
- **Illuminazione**: faretti ad incasso - Reggiani
- **Impianto termico**: radiatore ad acqua in acciaio cromato - Giampiere


# CELLULA BAGNO 4,74 MQ CON DOCCIA 1 PZ DISPONIBILE

PIANTA



## CELLULA BAGNO 4,74 MQ CON DOCCIA

### SEZIONI



### SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 50+ 2260+ 40mm
- **H TOT** = 2350mm
- **Peso** analitico cellula in calcestruzzo: kg 2310
- **Superficie**: 4,74 mq

### STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Struttura**: base, pareti e soffitto in calcestruzzo
- **Pavimento**: parquet flottante – Tarkett / Viva colore Noyer
- **Rivestimenti verticali**: parete doccia in ceramica 20x20 cm – Marazzi / Città colore cordoba.


### SANITARI E DOTAZIONI

- **Porte**: in alluminio – Mondial Infissi / 2005 colore bianco
- **Top Lavabo**: in marmo bianco Carrara
- **Sanitari**: lavabo Hatria / Caterine; wc Hatria / Erika; piatto doccia Hatria / Drop
- **Rubinetteria**: miscelatore lavabo Nobili / Mania ; miscelatore doccia Nobili / Mistral Junior; colonna doccia Bossini / Sincro
- **Porta doccia**: in vetro – Novellini / Star 2P

### IMPIANTI

- **Impianto idraulico**: in parallelo con collettori; tubazioni in polietilene reticolare isolato
- **Impianto elettrico**: frutti B-Ticino / Matrix
- **Illuminazione**: faretti ad incasso – Fosnova / Deimos; applique IGuzzini / Simpla
- **Impianto meccanico**: valvola di estrazione aria France Air BPF2 d.100

BB






# CELLULA BAGNO 5,6 MQ CON VASCA E DOCCIA


# 20

1 CB DISPONIBILE


PIANTA




## SEZIONI



AA



BB

CELLULA BAGNO 5,6 MQ  
CON VASCA E DOCCIA

## SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 130 + 2250 + 50 mm
- **H TOT** = 2430 mm
- **Peso** analitico cellula in calcestruzzo: kg 5200
- **Superficie**: 5,6 mq

## STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Struttura**: base, pareti e soffitto in calcestruzzo
- **Pavimento**: piastrelle in modulmarmo
- **Rivestimenti** verticali: piastrelle in modulmarmo 30x30 cm Beige Chiaro – Silva

## SANITARI E DOTAZIONI

- **Top Lavabo**: in marmo – Rojo Alicante con veletta arrotondata in radica Amber Burl
- **Sanitari**: lavabo sottopiano – Dolomite / Agordo; Wc AXA / OneLufen / PRO; vasca Kaldewey
- **Rubinetteria**: Nobili / Spring

## IMPIANTI

- **Impianto idraulico**: in serie con tubazioni in multistrato PEX/AL/PE TECE
- **Impianto elettrico**: presa rasoio – Crabtree; altoparlante – Monacor / MC6EF
- **Illuminazione**: luci led di cortesia sotto top lavabo e pannello vasca; faretti incasso – Reggiani IP65
- **Impianto termico**: riscaldamento elettrico a pavimento – Elettrogamma / EG
- **Impianto meccanico**: valvola di aspirazione D.125 mm – Halton / ULA




# CELLULA BAGNO 5,3 MQ CON DOCCIA E VASCA

# 21


1 CB DISPONIBILE

PIANTA




## CELLULA BAGNO 5,3 MQ CON DOCCIA E VASCA


### SEZIONI



AA



BB



### SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 105 + 2300 + 50 mm
- **H TOT** = 2455 mm
- **Peso** analitico cellula in calcestruzzo: kg 3950
- **Superficie**: 5,3 mq

### STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Struttura**: base, pareti e soffitto in calcestruzzo
- **Pavimento**: piastrelle in granito verde 30x30 cm; pavimento decorativo doccia in piastrelle di granito verde e bianco cachemire 15x15 cm
- **Rivestimenti verticali**: piastrelle in granito bianco cachemire 30x30 cm

### SANITARI E DOTAZIONI

- **Box doccia**: Novellini / Star
- **Top Lavabo**: in granito nero
- **Sanitari**: lavabo Flaminia / Twin Set 52; wc Roca / Laura; vasca Kaldewei / Saniform Plus
- **Rubinetteria**: miscelatori Nobili / Plus ; soffione doccia Nobili

### IMPIANTI


- **Impianto idraulico**: in parallelo con collettori e tubazioni in polietilene reticolare - Uponor
- **Impianto elettrico**: frutti Bticino; scaldasalviette elettrico a parete in acciaio cromato
- **Illuminazione**: faretto incasso - Fosnova / Deimos;
- **Impianto meccanico**: valvola di aspirazione D.125 mm

# CELLULA BAGNO 3,3 MQ CON DOCCIA

# 23




PIANTA





## CELLULA BAGNO 3,3 MQ CON DOCCIA

### SEZIONI



AA



BB

### SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 135 + 2360 + 77 mm
- **H TOT** = 2572 mm
- **Superficie**: 3,3 mq

### STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Base**: in calcestruzzo
- **Pareti e soffitto**: in profili di acciaio e pannelli termoisolanti e fonoisolanti ingessofibra – Fermacell
- **Pavimento**: Piastrelle in gres porcellanato effetto pietra MIRAGE / Na.Me colore Bone Travertine 30x60 cm;
- **Rivestimenti verticali**: piastrelle in gres porcellanato effetto pietra MIRAGE / Na.Me colore Bone Travertine 30x60 cm

### SANITARI E DOTAZIONI

- **Porta doccia**: in vetro satinato 8 mm
- **Piletta doccia**: PURUS con griglia removibile in acciaio inox;
- **Sanitari**: top lavabo e lavabo solid surface acrilico Tecnoril bianco; WC a parete Grohe / Bau ceramic;
- **Top nicchia wc**: solid surface acrilico Tecnoril bianco;
- **Rubinetteria**: miscelatore lavabo GROHE / Eurosmart; miscelatore termostatico doccia Grohe / Grohtherm1000 Cosmopolitan M; set doccia: Grohe / Tempesta 100; doccino bidet Grohe / Tempesta F
- **Mobili**: mobile sottolavabo su misura laminato Legnopan / V100 Dark Oak- CERASA;
- **Accessori**: specchio make up fissato a muro retroilluminato a LED - SMEDBO


### IMPIANTI

- **Impianto idraulico**: in parallelo con collettori; tubazioni in polietilene reticolare inguainate e sfilabili – LK Systems
- **Apparecchi di illuminazione**: faretto a soffitto Philips / Coreline
- **Impianto termico**: scaldasalviette elettrico Svedbergs / ERICA 300 W; riscaldamento elettrico a pavimento LK System
- **Impianto meccanico**: valvola estrazione aria D 125 mm – Climecon / VIP

# CELLULA BAGNO 5,5 MQ CON DOCCIA E SAUNA


# 24

PIANTA





## CELLULA BAGNO 5,5 MQ CON DOCCIA E SAUNA

### SEZIONI



AA



BB

### SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 135 + 2350 + 77
- **H TOT** = 2562 mm
- **Superficie**: 5,5 mq

### STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Base**: in calcestruzzo
- **Pareti e soffitto**: in profili di acciaio e pannelli termoisolanti e fonoisolanti ingessofibra – Fermacell
- **Pavimento**: Piastrelle in gres porcellanato effetto pietra MIRAGE / Na.Me colore Bone Travertine 30x60 cm; zona sauna in piastrelle in gres porcellanato effetto pietra MIRAGE / Na.me colore Bon eTravertino mosaico 5x5 cm
- **Rivestimenti verticali**: piastrelle in gres porcellanato effetto pietra MIRAGE / Na.Me colore Bone Travertine 30x60 cm

### SANITARI E DOTAZIONI

- **Porta doccia**: in vetro satinato 8 mm
- **Piletta**: piletta doccia PURUS con griglia removibile in acciaio inox; piletta sauna PURUS
- **Sanitari**: top lavabo e lavabo solid surface acrilico Tecnoril bianco; WC a parete Grohe / Bau ceramic;
- **Top nicchia wc**: solid surface acrilico Tecnoril bianco;
- **Rubinetteria**: miscelatore lavabo GROHE / Eurosmart; miscelatore doccia Grohe/Grohtherm1000 Cosmopolitan M; Shower column: Grohe / Tempesta 100
- **Mobili**: mobile sottolavabo su misura laminato Legnopan / V100 Dark Oak- CERASA;
- **Sauna**: Saunatalo


### IMPIANTI

- **Impianto idraulico**: in parallelo con collettori; tubazioni in polietilene reticolare inguainate e sfilabili – LK Systems
- **Apparecchi di illuminazione**: faretti a soffitto Philips / Coreline; led sauna Saas Instruments / Highline Sauna
- **Impianto termico**: scaldasalviette elettrico Svedbergs / ERICA 300 W; riscaldamento elettrico a pavimento LK System
- **Impianto meccanico**: valvola estrazione aria D 125 mm – Climecon / VIP




# CELLULA BAGNO 7 MQ CON DOCCIA E SAUNA 25

PIANTA




## CELLULA BAGNO 7 MQ CON DOCCIA E SAUNA

### SEZIONI



AA



BB

### SPECIFICHE TECNICHE

- **H** = 135 + 2350 + 77 mm
- **H TOT** = 2562 mm
- **Peso** analitico cellula in calcestruzzo: kg 4103
- **Superficie**: 5,5 mq

### STRUTTURA E RIVESTIMENTI

- **Base**: in calcestruzzo
- **Pareti e soffitto**: in profili di acciaio e pannelli termoisolanti e fonoisolanti ingessofibra – Fermacell
- **Pavimento**: Piastrelle in gres porcellanato effetto pietra MIRAGE / Na.Me colore Bone Travertine 30x60 cm; zona sauna in piastrelle in gres porcellanato effetto pietra MIRAGE / Na.me colore BoneTravertino mosaico 5x5 cm
- **Rivestimenti verticali**: piastrelle in gres porcellanato effetto pietra MIRAGE / Na.Me colore Bone Travertine 30x60 cm

### SANITARI E DOTAZIONI

- **Porta doccia**: in vetro satinato 8 mm
- **Pilette**: piletta doccia PURUS con griglia removibile in acciaio inox; piletta sauna PURUS
- **Sanitari**: top lavabo e lavabo solid surface acrilico Tecnoril bianco; WC a parete Grohe / Bau ceramic;
- **Top nicchia wc**: solid surface acrilico Tecnoril bianco;
- **Rubinetteria**: miscelatore lavabo GROHE / Eurosmart; miscelatore doccia Grohe/ Grohtherm1000 Cosmopolitan M; Shower column: Grohe/Tempesta 100
- **Mobili**: mobile sottolavabo su misura laminato Legnopan / V100 Dark Oak- CERASA;
- **Sauna**: Saunatalo

### IMPIANTI

- **Impianto idraulico**: in parallelo con collettori; tubazioni in polietilene reticolare inguainate e sfilabili – LK Systems
- **Apparecchi di illuminazione**: faretti a soffitto Philips / Coreline; led sauna Saas Instruments / Highline Sauna
- **Impianto termico**: scaldasalviette elettrico Svedbergs / ERICA 300 W; riscaldamento elettrico a pavimento LK System
- **Impianto meccanico**: valvola estrazione aria D 125 mm – Climecon / VIP

# CELLULE BAGNO D'OCCASIONE

StercheleGroup dispone a magazzino di un certo numero di Cellule Bagno d'occasione: Cellule Campione realizzate in occasione di fiere, rimanenze di progetti modificati dopo l'inizio della produzione etc...

Per richiedere il prezzo o avere maggiori informazioni sulle Cellule Bagno disponibili in magazzino, scrivere a [comunicazione@sterchelegroup.com](mailto:comunicazione@sterchelegroup.com) riportando i codici identificativi dei modelli desiderati riportati sul catalogo.